SÄKERHETSDATABLAD

# Sanify Alkoholfri Desinficerande Skum

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

*Handelsnamn:* Sanify Alkoholfri Desinficerande Skum

*Produkt nr.:* 1360

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

*Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:* Desinfektion PT1

*Användningar som det avråds från :* Inga kända.

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

▼*Företagsuppgifter:*

**Sanify AB**
Bjuvsleden 8
253 56 Mörarp
Sweden

▼*E-post:* lab@sanify.se

*Omarbetad:* 2024-10-15

*SDB Version:* 2.0

*Datum för tidigare utgåva:* 2024-03-19 (1.0)

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

### 2.2. Märkningsuppgifter

*Faropiktogram:* Ej tillämpligt.

*Signalord:* Ej tillämpligt.

*Faroangivelser:* Ej tillämpligt.

*Skyddsangivelser:*

*Allmänt:* -

*Förebyggande:* -

*Åtgärder:* -

| | |
|---|---|
| *Förvaring:* | - |
| *Avfall:* | - |
| *Innehåller:* | Inga kända. |
| ▼*Annan märkning:* | Verksamt ämne:<br>2-phenoxyethanol (0.0667 g/100g)<br>didecyldimetylammoniumklorid (0.05 g/100g)<br>Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (0.05 g/100g)<br>D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) (0.008 g/100g) |

### 2.3. Andra faror

▼*Annat:* Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.
Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. ▼Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 2-phenoxyethanol | CAS-nr.: 122-99-6<br>EG-nr.: 204-589-7<br>REACH: 01-2119488943-21-XXXX<br>Indexnr.: 603-098-00-9 | <0.1% | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | |
| didecyldimetylammoniumklorid | CAS-nr.: 7173-51-5<br>EG-nr.: 230-525-2<br>REACH: 01-2119945987-15<br>Indexnr.: 612-131-00-6 | <0.05% | EUH071<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411 | [4] |
| Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) | CAS-nr.: 68424-85-1<br>EG-nr.: 270-325-2<br>REACH:<br>Indexnr.: | <0.05% | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | [19] |
| D-gluconic acid, | CAS-nr.: 18472-51-0 | <0.01% | Eye Dam. 1, H318 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) | EG-nr.: 242-354-0<br>REACH:<br>Indexnr.: | | Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

**Annan information**

[4] Substansen finns med på listan i bilaga I i ”Prior Informed Consent Regulation” (PIC-förordningen (EU) 649/2012).
[19] UVCB = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

*Allmänt:* Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

*Inandning:* VID INANDNING: Om symptom uppkommer, ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

*Hudkontakt:* VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, skölj med vatten och sök medicinsk hjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: skölj med vatten. Skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

*Kontakt med ögonen:* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Om symptom uppkommer, skölj med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

*Förtäring:* VID FÖRTÄRING: Om symptom uppkommer, ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller en läkare.

*Brännskada:* Ej tillämpligt.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga kända.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

**Information till läkare**

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel
Ej tillämpligt.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Förorenade områden kan vara hala.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
Håll obehöriga personer på avstånd från spillet

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 "Avfallshantering".
Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

| | |
|---|---|
| *Kompatibla förpackningar:* | Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. |
| *Förvaringsförhållanden:* | 5 - 30°C |
| *Oförenliga material:* | Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. |

### 7.3. Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

### ▼DNEL

2-phenoxyethanol

| **Varaktighet:** | **Exponeringsväg:** | **DNEL:** |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 10,42 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 20,83 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Inandning | 2,41 mg/m³ |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare | Inandning | 8,07 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 2,41 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 8,07 mg/m³ |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 9,23 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Oralt | 9,23 mg/kg bw/day |

Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16))

| **Varaktighet:** | **Exponeringsväg:** | **DNEL:** |
|---|---|---|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 3.4 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 5.7 mg/kg bw/day |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 1.64 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 3.96 mg/m³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 3.4 mg/kg bw/day |

### ▼PNEC

2-phenoxyethanol

| **Exponeringsväg:** | **Exponeringens varaktighet:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 24,8 mg/L |
| Havsvatten | | 0,0943 mg/L |
| Havsvatten sediment | | 0,7237 mg/kg |
| Jord | | 1,26 mg/kg |
| Sötvatten | | 0,943 mg/L |
| Sötvattenssediment | | 7,2366 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp | | 3,44 mg/l mg/L |

Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16))

| **Exponeringsväg:** | **Exponeringens varaktighet:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 0.4 mg/L |
| Havsvatten | | 0.00096 mg/L |
| Havsvatten sediment | | 13.09 mg/kg |
| Jord | | 7 mg/kg |

| | | |
|---|---|---|
| Sötvatten | | 0.0009 mg/L |
| Sötvattenssediment | | 12.27 mg/kg |

didecyldimetylammoniumklorid

| **Exponeringsväg:** | **Exponeringens varaktighet:** | **PNEC:** |
|---|---|---|
| Avloppsreningsverk | | 140 µg/L |
| Havsvatten | | 110 ng/L |
| Havsvatten sediment | | 6.186 mg/kg |
| Sötvatten | | 1.1 µg/L |
| Sötvattenssediment | | 61.86 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) | | 21 ng/L |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | | 210 ng/L |

### 8.2. ▼Begränsning av exponeringen

Tillämpa allmän kontroll för att förhindra onödig exponering

*Generellt:* Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

*Exponeringsscenarier:* Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

*Exponeringsgräns:* Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnena i produkten.

*Tekniska åtgärder:* Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

*Hygieniska åtgärder:* Inga särskilda krav.

*Begränsning av miljöexponering:* Inga särskilda krav.

### Individuella skyddsåtgärder

*Allmänt:* Inga särskilda krav.

*Andningsskydd:*
Inga särskilda krav.

*Hudskydd:*
Inga särskilda krav.

*Handskydd:*
Inga särskilda krav.

*Ögonskydd:*
Inga särskilda krav.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

*Fysikaliskt tillstånd:* Vätska

*Färg:* Klar

*Lukt / Lukttröskel (ppm):* Svag

*pH:* 4,5-5

| | |
|---|---|
| *Densitet (g/cm³):* | 1 |
| *Kinematisk viskositet:* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Partikelegenskaper:* | Gäller inte för vätskor. |

**Fas förändringar**

| | |
|---|---|
| *Smältpunkt/fryspunkt (°C):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C):* | Gäller inte för vätskor. |
| *Kokpunkt (°C):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Ångtryck:* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Relativ ångdensitet:* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Sönderdelningstemperatur (°C):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

**Data om brand- och explosionsrisker**

| | |
|---|---|
| *Flampunkt (°C):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Brandfarlighet (°C):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Självantändningstemperatur (°C):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Explosionsgränser (% v/v):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

**Löslighet**

| | |
|---|---|
| *Löslighet i vatten:* | Fullt lösligt |
| *n-oktanol/vatten koefficient (LogKow):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| *Löslighet i fett (g/L):* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

### 9.2. Annan information

| | |
|---|---|
| *Andra fysikaliska och kemiska parametrar:* | Ingen data tillgänglig. |
| *Oxiderande egenskaper:* | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet
Ingen data tillgänglig.

### 10.2. Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga kända.

### 10.5. Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 10.6. ▼Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**▼Akut toxicitet**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 300-2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | >2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Inandning |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | >1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | didecyldimetylammoniumklorid |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 300-2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Råtta |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 300-2000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Kanin |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 3340 mg/kg |

**▼Frätande/irriterande på huden**

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Kanin |

Resultat: Akuta effekter har observerats (Frätande)

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägssensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Hudsensibilisering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2. Information om andra faror

**Långsiktiga effekter**
Inga kända.

**Hormonstörande egenskaper**
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

**Annan information**
Inga kända.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. ▼Toxicitet

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Fisk, Pimephales promelas |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Alger, Desmodesmus subspicatus |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |

| | |
|---|---|
| Resultat: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Fisk, Pimephales promelas |
| Varaktighet: | 34 d |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 23 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 21 dagar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 9,43 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | didecyldimetylammoniumklorid |
| Art: | Fisk, Danio rerio |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 0,1-1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | didecyldimetylammoniumklorid |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0,01-0,1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | didecyldimetylammoniumklorid |
| Art: | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Resultat: | 0,01-0,1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 48 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0.01-0.1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | 0.01-0.1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Fisk, Lepomis macrochirus |
| Varaktighet: | 96 timmar |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 0.1-1 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Art: | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0.001-0.01 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |

| | |
|---|---|
| Art: | Vattenloppor, Daphnia magna |
| Varaktighet: | 21 dagar |
| Test: | NOEC |
| Resultat: | 0.01-0.1 mg/L |

### 12.2. ▼Persistens och nedbrytbarhet

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| Resultat: | >70% |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 A |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | didecyldimetylammoniumklorid |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Slutsats: | Lättnedbrytbarhet |
| Test: | OECD 301 D |

### 12.3. ▼Bioackumuleringsförmåga

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | 2-phenoxyethanol |
| BCF: | 0.35 |
| LogKow: | 1.1600 |
| Slutsats: | Ingen potential för bioackumulering |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | didecyldimetylammoniumklorid |
| Slutsats: | Ingen potential för bioackumulering |

| | |
|---|---|
| Produkt/Ämne | Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) |
| Slutsats: | Ingen potential för bioackumulering |

### 12.4. Rörlighet i jord

2-phenoxyethanol
LogKoc = 1,61, Hög rörlighet.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. ▼Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.
Avfallsförordning (SFS 2020:614).

| | | |
|---|---|---|
| *EWC-kod:* | 07 06 99 | Annat avfall |

**Förorenad förpackning**

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

| | 14.1 UN | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport | 14.4 PG* | 14.5 Env** | Annan information: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

* Förpackningsgrupp

** Miljöfaror

**Annat**

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder**

Ej tillämpligt.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

| | |
|---|---|
| *Användningsrestriktioner:* | Inga särskilda. |
| *Krav på särskild utbildning:* | Inga särskilda krav. |
| *SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen:* | Ej tillämpligt. |
| *Förordning om biocidprodukter:* | Produkttyp: PT1 - Mänsklig hygien |
| *Användningsrestriktioner:* | - |
| *Bruksanvisningar och dosering:* | - |
| *Ytterligare information:* | - |
| *Annat:* | Ej tillämpligt. |
| ▼*Källor:* | Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.<br>EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (med efterföljande förändringar).<br>Avfallsförordning (SFS 2020:614).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, |

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

EUH071, Frätande på luftvägarna.
H302, Skadligt vid förtäring.
H314, Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318, Orsakar allvarliga ögonskador.
H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### ▼Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter

eller biologiskt material.
UN = Förenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

**Annat**

I enlighet med artikel 31 i REACH så krävs inget säkerhetsdatablad för denna produkt. Detta datablad har skapats för att förmedla den information som krävs i enlighet med artikel 32 i REACH.

**Säkerhetsdatabladet är validerat av**

-

**Annat**

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad. Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.
Land-språk: SE-sv