

Stämpelfärg

Utfärdat till

Stamko AB

Box 409, 501 13 Borås. Tel: 033-205990

Produktbeskrivning

Stämplars betecknade, K-stämplars, Trodat dynkassetter och stämpeldynor infärgade med stämpelfärg "K9099", svart färg.

Egenskap/klass

Certifikatet omfattar skriftframställning på arkivbeständigt och åldringsbeständigt papper.

Kravspecifikation

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4 senast ändrad genom RA-FS 2016:1) om tekniska krav och certifiering, 4 kap., 4 §, som hänvisar till SS-ISO 11798:2000, utgåva 1, för provningsmetoder och kravspecifikationer samt RISE certifieringsregler SPCR 004 - 2015.

Provning

Provning har utförts enligt SS-ISO 11798:2000, Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper – Krav och provningsmetoder, av RISE, Borås. Rapport om denna provning har utfärdats av RISE med nummer FX217530 och O100106-162592-1 (2021-09-19).

Märkning

Varje produkt ska förses med märkning som innehåller entydig produktbeteckning enligt ovan. Märkningen får även innehålla orden svenskt arkiv och certifikatsnummer, eller certifieringsmärke.

Giltighetstid

Detta certifikat gäller längst till och med 2022-11-26.

Martin Tillander

Sammie Dang

Certifikat 338403 | utfärdat 2021-11-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

9P01234

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Wels, 28 Feb. 2013


Trodax 7012 black stamp ink
Confirmation of fitness for archiving pursuant to DIN 11798



Trodax confirms that black stamp ink 7012 can be archived pursuant to DIN ISO 11798. The following were checked in this connection:

- Optical density
- Resistance to fading
- Water resistance
- Print resistance
- Abrasion resistance
- Heat resistance

Trodax 7012 black stamp ink meets all of the items listed in the standard.


TRODAT GMBH
Linzer Straße 156, A-4600 Wels
Tel. 07242/239-0*
Christian Rupp, MSc