

		Sida: 1
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Unik : 9EU6-Y065-C007-6Y4D
Formuleringsidentifierare (UFI)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Glasputsmedel
Rengöringsmedel för hårda ytor
Andra användningsområden än de identifierade rekommenderas ej

Beskrivning av branschspecifik arbetstagare

AISE_SWED_PW_11_1

AISE_SWED_PW_19_1

PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

E-postadress för person som är ansvarig för SDS: HazardCommunication@solenis.com

Produktinformation

08-7799300

info.se@solenis.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Kontakta läkare (visa etiketten eller säkerhetsdatabladet om möjligt), 112 – begär Giftinformation

		Sida: 2
SÄKERHETSDATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Inget faropiktogram, inga signalord, inga faroangivelser, inga skyddsangivelser krävs.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Inget faropiktogram, inga signalord, inga faroangivelser, inga skyddsangivelser krävs.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
3-butoxi-2-propanol	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527-28-xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 särskilda koncentrationsgränser Skin Irrit. 2; H315 > 20 % Eye Irrit. 2; H319	>= 2,5 - < 5

	Sida: 3
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 11.09.2026
	Tryckdatum: 01.10.2026
	SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832	Version: 1.1

		> 20 %	
--	--	--------	--

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft.
Vid medvetlöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna.
Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.
Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Håll andningsvägarna fria.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen känd.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

		Sida: 4
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

Vattendimma
Skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Om produkten värms över flampunkt det kommer att producera ånga tillräckliga för att stödja förbränningen. Ångorna är tyngre än luft och kan färdas längs marken och antändas av värme, kontrollampor, andra lågor och antändningskällor på platser nära platsen för övergången. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt stängda behållare.
På grund av säkerhetsskäl i händelse av brand skall behållare lagras åtskilda i slutna utrymmen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.
Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
Följ alla gällande lagar och förordningar.
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimmar med finfördelat vattenstråle.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

		Sida: 5
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatomjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.
Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Inga gnistalstrande redskap får användas. Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Elektriska installationer / arbetsmaterial måste uppfylla kraven i de tekniska säkerhetsstandarderna. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Rökning förbjuden.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

		Sida: 6
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE		Version: 1.1
7517832		

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
3-butoxi-2-propanol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	147 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Oralt	Långtids - systemiska effekter	12,5 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
3-butoxiopropan-2-ol	Sötvatten	0,525 mg/l
	Havsvatten	0,0525 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	5,25 mg/l
	Reningsverk	10 mg/l
	Sötvattenssediment	2,36 mg/l
	Havssediment	0,236 mg/l
	Jord	0,16 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Lämpliga organisatoriska kontroller: : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

REACH-användningsscenarier som beaktas för den outspädda produkten:

	SWED - Beskrivning av branschspecifik arbetstagare	LCS	PROC	Varaktighet (min)	ERC
Trigger sprayrengöring	AISE_SWED_PW_11_1	PW	PROC11	60 Min.	ERC8a
Manuell applicering	AISE_SWED_PW	PW	PROC19	480 Min.	ERC8a

	Sida: 7
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 11.09.2026
	Tryckdatum: 01.10.2026
	SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832	Version: 1.1

	_19_1				
Tvättmedel och rengöringsprodukter	PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter	C			ERC8a

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd (EN ISO 16321) : Ögonsköljflaska med rent vatten
Tättslutande skyddsglasögon
Behövs ej vid normal användning. Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.

Skyddsglasögon eller goggles (EN 16321)
Användning av visir eller annat heltäckande ansiktsskydd rekommendera vid hantering av öppna behållare eller om stänk kan förekomma

Handskydd (EN ISO 374)

Anmärkning : Använd hållbara handskar (Rådfråga din säkerhetsutrustningsleverantör). Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.

Kemiskt resistent skyddshandskar (EN 374). Kontrollera instruktionerna om penetration och genombrottsid, som tillhandahålls av handskleverantören.

Föreslagna handskar vid förlängd kontakt:
Material: butylgummi
Penetrationstid: ≥ 480 min
Materialtjocklek : ≥ 0.7 mm

Föreslagna handskar för skydd mot stänk:
Material: nitrilgummi
Penetrationstid: ≥ 30 min
Materialtjocklek: ≥ 0.4 mm

I samråd med leverantören av skyddshandskarna kan en annan typ som ger liknande skydd väljas.

Skyddsåtgärder : Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden

Hud- och kroppsskydd (EN : Använd lämpligen:

		Sida: 8
SÄKERHETSDATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

14605) Ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
Använd kemiskt resistent kläder och stövlar om direkt hudexponering och/eller stänk kan förekomma (EN 14605)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska

Färg : klar, blå

Lukt : citrus

Lukttröskel : Ingen tillgänglig data

Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data

Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet : Inte brandfarligt.

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Flampunkt : > 60 °C

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

		Sida: 9
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

pH-värde	:	8
		Metod: ISO 4316
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tillgänglig data
Löslighet		
Löslighet i vatten	:	helt löslig
Löslighet i andra lösningsmedel	:	Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	:	Ingen tillgänglig data
Ångtryck	:	Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	:	0,99
Densitet	:	0,9970 gr/cm ³
Relativ ångdensitet	:	Ingen tillgänglig data
Partikelkaraktäristika		
Bedömning	:	Ingen tillgänglig data
Partikelstorlek	:	Ingen tillgänglig data
Partikelstorleksfördelning	:	Ingen tillgänglig data
Dammighet	:	Ingen tillgänglig data

		Sida: 10
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

Form : Ingen tillgänglig data

Kristallinitet : Ingen tillgänglig data

Ytbehandling
/Beläggningar : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Explosiva ämnen /
blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ej oxiderande

Självantändning : Ingen tillgänglig data

Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen fara för reaktivitet känd vid normal lagring och användning

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Inga särskilda risker som behöver nämnas.
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

	Sida: 11
SÄKERHETSDATABLAD	Revisionsdatum: 11.09.2026
	Tryckdatum: 01.10.2026
	SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832	Version: 1.1

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Inte känt vid normala förhållanden

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ej känt vid lagring och användning vid normala förhållanden

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Akut oral toxicitet : ATE: > 2.000 mg/kg

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 2.500 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 651 ppm
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akuta tester inhalationstoxicitet.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
GLP: ja
Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akut dermal toxicitet.

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Resultat : Irriterar huden

		Sida: 12
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Anmärkning : Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Anmärkning : Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Resultat : Ögonirritation

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Arter : Marsvin

Metod : OECD:s riktlinjer för test 406

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test
 Testsystem: Salmonella typhimurium
 Metabolisk aktivering: med eller utan metabolisk aktivering
 Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
 Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

	Sida: 13
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 11.09.2026
	Tryckdatum: 01.10.2026
	SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832	Version: 1.1

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Fisktoxicitet : LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): > 560 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
GLP: ja

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
GLP: ja

		Sida: 14
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
GLP: ja

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

3-butoxi-2-propanol:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 90 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD TG 301E

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Potentialen för bioackumulering kan inte bestämmas.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Ingen tillgänglig data

		Sida: 15
SÄKERHETSDATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Ingen tillgänglig data

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt : Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.
Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
- Avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.
- Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Avfallshanteras som oanvänd produkt.
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Återanvänd inte tömd behållare.
Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR: Ej farligt gods

ADN: Ej farligt gods

RID: Ej farligt gods

IMDG-kod: Ej farligt gods

IATA-DGR: Ej farligt gods

:

:



SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 11.09.2026

Tryckdatum: 01.10.2026

SDB-nummer: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Version: 1.1

7517832

□

□

□ □

□ □

□ □

□

□

■

■

■

■

1

1



SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 11.09.2026

Tryckdatum: 01.10.2026

SDB-nummer: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Version: 1.1

7517832

□

□ □

14.2 Officiell transportbenämning

ADR: Ej farligt gods

ADN: Ej farligt gods

RID: Ej farligt gods

IMDG-kod: Ej farligt gods

IATA-DGR: Ej farligt gods

□ □

□

□ □

□

□



□

1

■

□

□ □

□

□

□

□

□

□

□

1

□

□

□ □

□ □

□ □

□


□

14.3 Faroklass(er) för transport

ADR: Ej farligt gods

ADN: Ej farligt gods

RID: Ej farligt gods



Revisionsdatum: 11.09.2026

Tryckdatum: 01.10.2026

SDB-nummer: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Version: 1.1

7517832

IMDG-kod: Ej farligt gods

IATA-DGR: Ej farligt gods

.....

14.4 Förpackningsgrupp

ADR: Ej farligt gods

ADN: Ej farligt gods

RID: Ej farligt gods

IMDG-kod: Ej farligt gods

IATA-DGR: Ej farligt gods

[illegible]



SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 11.09.2026

Tryckdatum: 01.10.2026

SDB-nummer: R1938212

CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE

Version: 1.1

7517832

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

14.5 Miljöfaror

ADR: Inte tillämpligt

ADN: Inte tillämpligt

RID: Inte tillämpligt

IMDG-kod: Inte tillämpligt

IATA-DGR: Inte tillämpligt

: Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

- Inte tillämpligt

		Sida: 20
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
: Inte tillämpligt
,

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämpligt
tillstånd (Bilaga XIV)

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned : Inte tillämpligt
ozonskiktet

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska : Inte tillämpligt
föreningar (omarbetning)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr : Inte tillämpligt
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Seveso III: Europaparlamentets och rådets : Inte tillämpligt
direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att

		Sida: 21
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Förordning (EG) nr 648/2004, : Andra beståndsdelar: Parfym
i dess ändrade lydelse

Andra föreskrifter:

Förordning (EG) nr 648/2004 - detergentförordningen

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

TW TCSI	: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
US TSCA	: Produkt innehåller ämne(n) som inte listas på TSCA-förteckningen.
AU AIIC	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
CA. DSL	: Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan
JP ENCS	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
KR KECI	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
PH PICCS	: Är ej i överensstämmelse med förteckningen
CN IECSC	: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Revisionsdatum: 11.09.2026

Fullständig text på H-Angivelser

H315	: Irriterar huden.
H319	: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig text på andra förkortningar

Eye Irrit.	: Ögonirritation
------------	------------------

	Sida: 22
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 11.09.2026
	Tryckdatum: 01.10.2026
	SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832	Version: 1.1

Skin Irrit. : Irriterande på huden

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; BGW - Biologiska Gränsvärden; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); LSPN - Förteckning över anmälda farliga ämnen (Chile); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

SOLENISs interna data

SOLENISs interna data inkluderar egna och sponsrade testrapporter

UNECE administrerar regionala avtal som implementerar harmoniserad klassificering för märkning (GHS) och transport.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

		Sida: 23
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 11.09.2026
		Tryckdatum: 01.10.2026
		SDB-nummer: R1938212
CIF PROFESSIONAL GLASS & MULTI SURFACE 7517832		Version: 1.1

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Detta SDB har utfärdats av Solenis miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) .

SE / SV